



تعليمات وإرشادات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية



جدول المحتويات:

| | |
|---|--|
| ٣ | تمهيد |
| ٣ | التعريفات |
| ٤ | نصوص قانونية |
| ٤ | المادة ٤٨ |
| ٤ | المادة ٤٩ |
| ٤ | المادة ٥٠ |
| ٥ | الإجراءات المتبعة للحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات |
| ٥ | الاتصال بالهيئة |
| ٥ | الوثائق المطلوبة لكل موديل على حدة والالتزامات المالية الخاصة به |
| ٦ | إجراءات الموافقة |
| ٧ | الوقت اللازم للحصول على الموافقة النوعية |
| ٧ | الأجور |
| ٧ | لوحة المعلومات الخارجية للجهاز |

أنواع الأجهزة الراديوية من حيث قدرة الإرسال المشعة من الهوائي

| | |
|----|---|
| ٨ | ١. أجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة |
| ٨ | ١- أجهزة التحكم عن بعد، أجهزة فتح الأبواب، أجهزة فتح المرآب، أجهزة الاستشعار عن بعد |
| ٩ | ٢- أجهزة الاتصالات الراديوية العاملة باستخدام تكنولوجيا Spread Spectrum |
| ٩ | ٣- أجهزة اللاسلكية لرصد الحركات |
| ٩ | ٤- أجهزة الإنذار اللاسلكي: |
| ١٠ | ٥- أجهزة الحماية والأمان اللاسلكية |
| ١٠ | ٦- الميكروفونات اللاسلكية |

| | | |
|--|-------|---|
| ١١ | | ٧- الأجهزة اللاسلكية اليدوية ذات قدرة الارسال المنخفضة |
| ١١ | | ٨- الهاتف اللاسلكية |
| ١٢ | | ٩- أنظمة الهاتف اللاسلكية الرقمية المعززة (DECT) |
| ١٢ | | ١٠- أجهزة غير محددة ذات قدرة منخفضة (الألعاب اللاسلكية، الطائرات.....) |
| ١٣ | | ١١- أجهزة الراديو المتنقل اليدوية |
| ١٤ | | ١٢- أجهزة شبكات الحاسوب الراديوية المحلية |
| ١٦ | | ١٣- أنظمة التعريف بواسطة الترددات الراديوية (RFID) في الحزمة التردديّة (٨٦٨-٨٦٥) م.هـ |
| ٢ . أجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المشعة العالية | | |
| ١٧ | | ١- الشروط المتعلقة بالمحطات التي تعمل بخدمات الاتصالات الأرضية المتحركة |
| ١٧ | | ٢- أجهزة (محطات) في الخدمة الأرضية الثابتة |
| ١٧ | | ٣- أجهزة أنظمة الاتصالات الساتلية الشخصية المتحركة (GMPCS) |
| ١٩ | | ٤- أجهزة الهاتف النقالة العاملة بتقنية GSM |
| ٢٠ | | ملحق (١) |

تمهيد:

يهدف هذا الكتيب إلى تبيان التعليمات والإجراءات والمتطلبات الخاصة الالزمة من أجل الحصول على المواقف النوعية لاجهة الاتصالات الراديوية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بشكل مختصر وذلك لتسهيل عملية متابعة أي معاملة لدى المراجعين تتعلق بهذا الموضوع بشفافية ووضوح. على انه ستتم مراجعة هذه التعليمات والإجراءات والمتطلبات بشكل مستمر وفقاً للتطورات والمتغيرات وبهدف تطويرها للوصول إلى أفضل الإجراءات علماً بأن إدارة الطيف الترددية في الهيئة وفقاً لسياسة المتابعة في الهيئة ليس لها التعاون التام مع كافة الجهات في كافة الإجراءات التي تقوم بها. وهي كذلك ترحب بأية أفكار بناة يمكن أن تقدم بها أية جهة لتطوير هذه التعليمات والإجراءات والمتطلبات.

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حياماً وردت في هذه التعليمات المعانى المخصصة لها، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب أحكام قانون الاتصالات رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الاتصالات: نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الإلكترونية.

أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستفيد من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو قريبه أو إنهائه.

المستفيد: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات باستخدام عمليات الاتصال.

الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها.

محطة راديوية: جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها، بما في ذلك الاجهزه المساعدة، الموجودة في موقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية.

الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المكون من موجات كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) إلى ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لبث واستقبال إشارات الاتصالات.

الاتصال الراديوبي: كل ما يرسل او/ ويستقبل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو أصوات وبجميع أنواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله.

نصوص قانونية

استنادا إلى قانون الاتصالات رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥ وملحقاته، فإن الهيئة هي الجهة المخولة منح الموافقة النوعية للأجهزة الاتصالات والأجهزة الراديوية كما هو مبين بالبنود التالية من قانون الاتصالات أعلاه:

المادة : ٤٨

- أ- تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوفرة مل يرغب في الاطلاع عليها.
- ب- لا يجوز لاي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو بيعها ان يستعمل أو يزود أو بيع اجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.

المادة : ٤٩

للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة إتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم الى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على إستيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة : ٥٠

يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.

الفئات التالية من الأجهزة يجب أن تحصل على موافقة نوعية قبل دخولها أو استخدامها داخل المملكة الأردنية الهاشمية:

- ★ المرسلات و/أو المستقبلات الراديوية
- ★ الميكروفونات اللاسلكية
- ★ أجهزة الملاحة الراديوية
- ★ الهواتف والأنظمة اللاسلكية
- ★ أجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية
- ★ الأجهزة العاملة بتقنية انتشار الطيف (Spread Spectrum)
- ★ أجهزة الاستشعار عن بعد
- ★ الأجهزة اللاسلكية لرصد الحركة
- ★ أجهزة الإنذار اللاسلكية
- ★ مكونات شبكات الحاسوب اللاسلكية وملحقاتها
- ★ أنظمة التعريف بواسطة الترددات الراديوية (RFID)
- ★ غير ما ذكر أعلاه من الأجهزة اللاسلكية.

الإجراءات المتبعة للحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات: الاتصال بالهيئة:

على الشخص الراغب بالحصول على الموافقة النوعية لجهاز اتصالات راديوي معين مخاطبة الهيئة إما من خلال رسالة أو فاكس أو بريد الكتروني على العنوان التالي:

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
إدارة الطيف التردددي
ص.ب. ٩٤١٧٩٤ - عمان ١١١٩٤
هاتف .٠٠٩٦٢-٦-٥٥٠١١٢٠
فاكس .٠٠٩٦٢-٦-٥٦٩٠٨٣٠
البريد الإلكتروني: spectrum@trc.gov.jo

الوثائق المطلوبة لكل موديل على حدة والالتزامات المالية الخاصة به

- ★ الطلب اللازم تقديميه للهيئة موقعاً ومحظوماً من قبل مقدم الطلب.
- ★ جميع الوثائق الواردة ذكرها في الطلب
- ★ أجور الطلب ويدفع مقدماً

يجب إرفاق التالي مع الطلب:

١. عينة من أجهزة الاتصالات الراديوية موضوع الطلب مع المستلزمات الالزمة للفحص
٢. الوثائق الكاملة وتتضمن التالي:
 - ★ الموصفات الفنية والمخططات التوضيحية وشرح جميع المكونات والأجزاء لأجهزة الاتصالات الراديوية موضوع الطلب ووظائفها.
 - ★ صور ملونة للجهاز من مختلف الجهات، بالإضافة إلى صور اللوحات الالكترونية.
٣. شهادة تثبت أن أجهزة الاتصالات الراديوية موضوع الطلب تم فحصها بنجاح ضمن الموصفات العالمية، مثل الموصفة الأوروبية (ETSI)، أو الأمريكية (FCC).
٤. تقرير فحص كامل يتوافق مع كافة الموصفات المعتمدة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ويشمل طريقة الفحص، الأدوات المستخدمة في الفحص والوثائق التي تثبت أن المختبر معتمد لدى الدولة التي تم فيها إجراء هذا الفحص.
٥. قائمة مطابقة الموصفات لجهاز الاتصالات الراديوي المراد الحصول على موافقة نوعية له معهأة ومصدقة حسب الأصول من الشركة الصانعة (حيثما كان ذلك لازماً).
٦. شهادة من قبل المختبر الذي قام بإجراء الفحص تقرر بان الجهاز يتوافق مع إجراءات السلامة العامة خصوصاً فيما يتعلق بالقدرة المتبعة من الجهاز.

ملاحظات:

- ★ لتجنب تأخير الطلب أو إلغاء، ينصح بتقديم الطلب كاملاً.
- يجب أن تكون الأجهزة المقدمة للحصول على الموافقة النوعية مبرمجة على تردد واحد على الأقل.
- ★ الوثائق المقدمة يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو الانجليزية.

إجراءات الموافقة:

١. يقدم الطلب المعهأة للهيئة بعد دفع أجوره (حيثما كان ذلك لازماً)، وترفق معه جميع الوثائق المحددة فيه.
 ٢. بعد مراجعة الطلب والتأكد من قبوله، يتم البدء بعملية الفحص.
 ٣. يتم فحص أداء الجهاز للتأكد من توافقه مع الموصفات المعتمدة.
 ٤. بعد فحص الأجهزة ومرورها بنجاح، يتم الاتصال بصاحب الطلب لدفع أجور الفحص وشهادة الموافقة النوعية.
 ٥. تصدر شهادة الموافقة النوعية بعد دفع أجور الفحص وأجور إصدارها.
- أي تعديل أو تغيير في موصفات منتج تمت الموافقة عليه مسبقاً يستوجب القيام بتقديم طلب جديد للحصول على الموافقة والسير بكافة الإجراءات الالزمة.

ملاحظات:

- ★ بعد الحصول على الموافقة النوعية، يتم إصدار إذن للجمارك بإدخال أجهزة الاتصالات الراديوية موضوع الطلب بناءً على رغبة صاحب العلاقة (التاجر) ومدة صلاحيته هي ثلاثة شهور ولشحنة محددة.
- ★ يمكن للجهات الأجنبية التقدم بطلب الحصول على الموافقة النوعية من خلال جهة محلية مؤهلة فنياً.

الوقت اللازم للحصول على الموافقة النوعية:

تستغرق عملية إصدار الموافقة النوعية مدة ١٤ يوم عمل كحد أقصى من تاريخ تقديم جميع الوثائق المطلوبة لتلك الغاية مكتملة.

الأجور:

تعتمد القيمة على طبيعة المنتج المراد الحصول على موافقة نوعية له، ويتم استيفاء الأجر التالية في الوقت الحاضر:

- ★ أجور الطلب: عشرة دنانير (١٠) او (٦٠) دينار او (١٠٠) دينار (حيثما كان ذلك لازما).
- ★ أجور الفحص: عشرة دنانير (١٠) او (٢٥) دينار،
- ★ أجور إصدار شهادة الفحص: خمسة عشر ديناً (١٥) او ستون ديناراً (٦٠) او مائة دينار (١٠٠) حسب طبيعة الأجهزة.

لوحة المعلومات الخارجية للجهاز

يجب أن تتضمن المعلومات التالية:

- ★ اسم المصنّع
- ★ الموديل أو الصنف (Type/ Model)
- ★ الرقم التسلسلي
- ★ رقم الموافقة النوعية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

ملاحظة:

ترفض لوحة المعلومات المكونة من الورق الملصق.

صلاحية شهادة الموافقة النوعية:

- ★ تعتبر شهادة الموافقة النوعية صالحة لمدة سنة كاملة اعتباراً من تاريخ الإصدار.
- ★ لتجديد صلاحية شهادة الموافقة النوعية يجب السير بإجراءات الموافقة النوعية كاملة.

أنواع الأجهزة الراديوية من حيث قدرة الإرسال المشعة من الهوائي:

تقسم الأجهزة الراديوية إلى قسمين:

١. أجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة:

- ★ يشمل هذا الاسم أجهزة الإرسال و/أو الاستقبال التي يمكنها تزويد اتصال أحادي أو ثنائي الاتجاه وبحيث تكون قدرة البث القصوى المنشورة من الهوائي لا تتجاوز ١٠ ميلي واط.
- ★ تستخدم هذه الأجهزة هوائيات متكاملة (داخلية) أو خارجية، وجميع أنواع التعديل المسموح بها بناء على المعايير المعروفة.
- ★ لا يسمح لمستخدمي أجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة بطلب الحماية من التشويش من أجهزة الاتصالات الأخرى.
- ★ لا يسمح لمستخدمي أجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة بالتشويش على المراقبين الآخرين، وفي حال حدوث ذلك، عليهم التوقف الفورى عن تشغيلها.

١- أجهزة التحكم عن بعد، أجهزة فتح الأبواب، أجهزة فتح المراب، أجهزة الاستشعار عن بعد

| الجهاز | التردد (م.هـ) | القدرة |
|--|---|---|
| أجهزة التحكم عن بعد، أجهزة فتح الأبواب، أجهزة الاستشعار عن بعد | ٢٥,٥٠٠ - ٢٢,٢١٠ ٢٧,٥٠٠ - ٢٦,١٧٥ ٣٠,٠٠٠ - ٢٩,٧٠٠ أية ترددات ضمن ISM bands | القدرة القصوى المنشورة من الهوائي يجب أن لا تزيد عن ١٠ ميلي واط. |

ملاحظات:

- ★ يجب أن يقوم الراغب بالحصول على موافقة نوعية بتعينة نموذج طلب الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية ذات قدرة الإرسال المنخفضة، وتقدم جميع الأوراق الازمة للهيئة (تدفع أجور الطلب مسبقاً).
- ★ قبل إصدار شهادة الموافقة النوعية، يدفع المتقدم ١٠ دنانير أجور الفحص لكل موديل.
- ★ شهادة الموافقة النوعية لا تعنى السماح لحامليها بإدخال أجهزة الاتصالات الراديوية ذات العلاقة إلى البلاد.
- ★ لإدخال أجهزة الاتصالات الراديوية إلى البلاد يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بين الموديل والعدد والنوع.

٢- أجهزة الاتصالات الراديوية العاملة باستخدام تكنولوجيا Spread Spectrum

| التردد | القدرة القصوى |
|--------------------|---------------|
| ٢٤٠٠ - ٢٤٨٣,٥ م.هـ | ١٠ ملي واط |

ملاحظات:

- ★ يجب أن يقوم المتقدم بتبثة النموذج المخصص وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
- ★ أجور الطلب عشرة دنانير تدفع مقدما وهي غير مستردة.
- ★ أجور الفحص عشرة دنانير لكل موديل
- ★ أجور إصدار شهادة الموافقة النوعية خمسة عشر دينار تدفع قبل إصدار الشهادة وهي غير مستردة.
- ★ يجب أن تكون الأجهزة عاملة على الحزمة المبينة أعلاه، ولكن على أساس عدم التداخل مع المشترين الآخرين.
- ★ يجب أن تكون القدرة القصوى المتبعة من جهاز الاتصالات الراديوية كما هو مبين أعلاه، بالإضافة إلى ضرورة استخدام الهوائيات المناسبة لضمان عدم تجاوز القدرة المسموح بها.
- ★ يجب أن يضمن مستخدمو الطيف الترددى الاحتياطيات الازمة من أجل ضمان عدم التشويش على المستخدمين الآخرين، كما أنه لا يمكنهم طلب الحماية من التشويش على أجهزتهم.
- ★ عرض وتخزين أجهزة الشبكات اللاسلكية مسروق ضمن الشروط المعتمدة من قبل الهيئة.

٣- الأجهزة اللاسلكية لرصد الحركات

| القدرة | التردد |
|-------------------|--|
| اقل من ١٠ ملي واط | ٢٤٠٠ - ٢٤٨٣,٥ م.هـ ١٠,٦ - ١٠,٥ ج.هـ |

ملاحظة: يجب على المتقدم تبثة نموذج طلب الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة وتقديمه للهيئة حسب الأصول كما ورد سابقاً.

٤- أجهزة الإنذار اللاسلكية

ملاحظات:

- ★ المواصفات والمقاييس الصادرة عن (FCC و ETSI) بما فيها المتعلق بالترددات معتمدة مع ضمان عدم تجاوز قدرة الإرسال المتبعة من الهوائي عن ١٠ ملي واط.
- ★ يجب على المتقدم تبثة نموذج طلب الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة وتقديمه للهيئة حسب الأصول كما ورد سابقاً

١-٥ أجهزة الحماية والأمان اللاسلكية

ملاحظات:

- ★ المواصفات والمطابق الصادرة عن (FCC و ETSI) بما فيها المتعلقة بالترددات المعتمدة مع ضمان عدم تجاوز القدرة الإرسال المنبعثة من الهوائي عن ١٠ ميلي واط.
- ★ يجب على المتقدم تعينه موجز طلب الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة وقد يوجه لهيئة حسب الأصول كما ورد سابقاً.

٦- الميكروفونات اللاسلكية

| القدرة القصوى المسموم بها | الترددات المسموم بها |
|--|--------------------------|
| القدرة القصوى المنبعثة من الهوائي يجب أن لا تتجاوز ١٠ ميلي واط | (١) كافة الحزم التردديّة |

القدرة القصوى المنبعثة من الهوائي يجب أن لا تتجاوز ٥٠ ميلي واط

٢) حزم تردديّة محددة

١٧٣,٣٥ - ١٧٥,٢ م.هـ

١٧٥,٠٠ - ١٧٧,٥٠ م.هـ

٣٣٥,٨٠ - ٣٢٨,٦٠ م.هـ

٤٠١ - ٤٢١,٩٠ م.هـ

٤٢١,١٠ - ٤٢١,٩٠ م.هـ

٨٦٦ - ٨٧٠ م.هـ

ملاحظات:

- ★ يجب أن يقوم المتقدم للحصول على موافقة نوعية للميكروفونات اللاسلكية بتعينه موجز طلب لأجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة، وتقدّيم جميع الوثائق الازمة للهيئة.
- ★ الموافقة النوعية للميكروفونات اللاسلكية مخصوصة بالاستخدام داخل المباني فقط.
- ★ الحزم المخصصة للميكروفونات اللاسلكية تقع ضمن حزم مخصصة لاستخدامات أخرى، لذلك يجب أن لا تسبب أجهزة الميكروفونات اللاسلكية تداللاً ضاراً على شبكة و/أو خدمات راديوية مرخصة من قبل الهيئة ولا يجوز لمستخدميها المطالبة بالحماية من التداخلات الضارة التي تسبّبها الشبكات و/أو الخدمات الراديوية المرخصة من قبل الهيئة.

★ تستوفي الأجور المعتمدة لدى الهيئة للحصول على الموافقة النوعية للميكروفونات اللاسلكية وهي:

- أجور الطلب: ١٠ دنانير
- أجور الفحص: ١٠ دنانير
- أجور إصدار الموافقة النوعية: ١٥ ديناً

٧- الأجهزة اللاسلكية اليدوية ذات قدرة الإرسال المنخفضة:

ملاحظات:

- ★ المواصفات والمقاييس الصادرة عن (FCC و ETSI) بما فيها المتعلق بالترددات معتمدة مع ضمان عدم تجاوز قدرة الإرسال المنبعثة من الهوائي عن ١٠ ملي واط.
- ★ يجب على المتقدم تعبئة نموذج طلب الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة وتقديمه للهيئة حسب الأصول كما ورد سابقاً.
- ★ يجب أن لا تؤثر هذه الأجهزة على أي خدمة مخصصة أو أجهزة اتصالات راديوية أخرى.

٨- الهواتف اللاسلكية:

| الجهاز | التردد | القدرة |
|------------------|--|--|
| الهاتف التشابهية | ١- الوحدة الثابتة ٤٩ م.هـ الوحدة المحمولة ٤٦ م.هـ ١- الوحدة الثابتة ١,٧ م.هـ. الوحدة المحمولة ٤٧ م.هـ | القدرة القصوى المنبعثة يجب أن لا تتجاوز (١٠) ملي واط |
| الهاتف الرقمية | ١- الحزمة ٨٦٨-٨٦٤ م.هـ ١- الحزمة ٢٤٥٠ - ٢٤٠٠ م.هـ | القدرة القصوى المنبعثة يجب أن لا تتجاوز (١٠) ملي واط |

ملاحظات:

- ★ يجب أن يقوم المتقدم للحصول على موافقة نوعية للهواتف اللاسلكية بتعبئة نموذج الطلب المخصص لأجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة، وتقدم جميع الوثائق الازمة للهيئة.
- ★ الهاتف اللاسلكية التشابهية التي تستخدم حزمة ٤٩/٤٦ م.هـ يمكن أن تستخدم إما ١٠ أو ٢٥ قناة.
- ★ الموافقة النوعية للهواتف اللاسلكية محصورة على الاستخدام داخل المباني فقط.
- ★ يجب أن يكون هوائي الوحدة الثابتة والمحمولة من النوع المدمج وغير قابل للتغيير.
- ★ يجب أن تستخدم الهواتف اللاسلكية الرقمية العاملة في الحزمة (٢٤٥٠ - ٢٤٠٠) م.هـ تقنية انتشار الطيف (Spread Spectrum)، كما تحتاج لتعبئة قائمة مطابقة المعايير من أجل إكمال عملية الموافقة النوعية.
- ★ يجب أن يبرز المتقدم شهادات الفحص للأجهزة وشهادات مطابقة السلامة العامة للجهاز موضوع الطلب، حسب المعايير والمقاييس العالمية.
- ★ يجب أن تخضع جميع الهواتف اللاسلكية وفي جميع الأحوال ممتلكات الربط على الشبكة الهاتفية العامة، ويستثنى من ذلك أنظمة (DECT) التي تعمل دون الربط على تلك الشبكة.

٩- أنظمة الهواتف اللاسلكية الرقمية المعززة (DECT)

| الجهاز | التردد | القدرة |
|---|-------------------------|--|
| أنظمة الهاتف اللاسلكية الرقمية المعززة (DECT) | الحزمة ١٨٨٠ - ١٩٠٠ م.هـ | القدرة القصوى المبنية يجب أن لا تتجاوز (١٠٠) ملي واط |

ملاحظات:

- ★ يجب أن يقوم المتقدم للحصول على موافقة نوعية للهاتف اللاسلكية الرقمية المعززة (DECT) بتبنيه نموذج طلب أجهزة الاتصالات الراديوية، وقائمة المطابقة المخصصة، وتقديم جميع الوثائق الازمة للهيئة.
- ★ الموافقة النوعية للهواتف اللاسلكية محصورة على الاستخدام داخل المبني فقط.
- ★ يجب أن يكون هوائي الوحدة الثابتة والمحمولة من النوع المدمج وغير قابل للتغيير.
- ★ تستوفى الأجر المعمتمدة لدى الهيئة للحصول على الموافقة النوعية لأنظمة الهاتف اللاسلكية الرقمية المعززة (DECT) وهي:
 - أجور الطلب (٦٠) ديناراً
 - أجور الفحص: (١٠) دنانير
 - أجور إصدار الموافقة النوعية: (٦٠) ديناراً

١٠-١ أجهزة غير محددة ذات قدرة منخفضة (الألعاب اللاسلكية، الطائرات.....)

يمكن لأي جهاز اتصالات راديو (غير المذكورة سابقاً) لا تزيد قدرة إرساله المشعة من الهوائي عن (١٠) ملي واط العمل ضمن حزم الترددات التالية شريطة أن تتطبق عليه المواصفات والمقاييس FCC أو ETSI أو

| التردد | القدرة المشعة الفعالة القصوى (ERP) |
|--|------------------------------------|
| ٤٠,٦٦ - ٤٠,٧٠ م.هـ | ١٠ ميلي واط |
| ٤٣٣,٠٥ - ٤٣٤,٧٩ م.هـ (يجب تجنب استعمال إشارات الصوت والصورة في هذه الحزمة) | ١٠ ميلي واط |
| ٢٤٠٠ - ٢٤٨٣,٥ م.هـ | ١٠ ميلي واط |
| ٥٧٢٥ - ٥٨٧٥ م.هـ | ٢٥ ميلي واط |
| ٢٤ - ٢٤,٢٥ ج.هـ | ١٠٠ ميلي واط |
| ٦١,٥ - ٦١ ج.هـ | ١٠٠ ميلي واط |
| ١٢٢ - ١٢٣ ج.هـ | ١٠٠ ميلي واط |
| ٢٤٤ - ٢٤٦ ج.هـ | ١٠٠ ميلي واط |
| ١٣٨,٢ - ١٣٨,٤٥ ج.هـ | ١٠ ميلي واط |

ملاحظة:

لتفادي التداخل في تطبيقات الهاتف اللاسلكية (CT2) وأجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة، ينصح بتجنب تخصيص قناة ترددي لأجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المنخفضة التي تعمل في ترددات أقل من ٨٦٨,٥ م.هـ واستخدام تكنولوجيا انتقاء الترددات الأوتوماتيكي لانتقاء التردد غير المستخدم في الحزمة.

١١- أجهزة الراديو المتنقل اليدوية:

| الجهاز | التردد | القدرة |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| جهاز الراديو المتنقل اليدوي | ٨٠٦ - ٨٢١ م.هـ ٨٠١ - ٨٦٦ م.هـ | القدرة القصوى المبنية على ٥ واط |

ملاحظات:

- ١- يجب أن يقوم المتقدم للحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الراديو المتنقل اليدوية بنوعية النموذج المخصص وإرفاق جميع الوثائق الازمة للهيئة.
- ٢- تستوفى الأجر المعمتمدة لدى الهيئة للحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الراديو المتنقل اليدوية:
 - أجر الطلب هي (١٠) دنانير لكل موديل غير مستردة وتدفع مقدماً.
 - أجر الفحص هي (١٠) دنانير لكل موديل.
 - أجر إصدار شهادة الموافقة النوعية (١٥) ديناراً لكل موديل.

١٢-١ أجهزة شبكات الحاسوب الراديوية المحلية:

يجب أن تحصل أجهزة الاتصالات الراديوية المستخدمة في شبكات الحاسوب الراديوية المحلية على شهادة موافقة نوعية من قبل الهيئة قبل إدخالها واستخدامها، وللحصول على الموافقة النوعية يتم تعبيته النموذج المعتمد لهذه الغاية وإرفاق كافة الوثائق الازمة والذكورة فيه وتسليمها للهيئة، وعلى ان تتوافق هذه الأجهزة مع المواصفات الفنية التالية:

١- نطاقات الترددات المسموحة:

★ فئة الترددات (أ) للتغطية داخل وخارج المباني:

٢٤٨٣,٥ - ٢٤٠٠ ميجاهيرتز

٥٢٥٠ - ٥١٥٠ ميجاهيرتز

★ فئة الترددات (ب) للتغطية داخل المباني فقط:

٥٨٧٥ - ٥٧٢٥ ميجاهيرتز.

٢- القدرة الراديوية المشعة من الهوائي:

يجب أن لا تتجاوز القدرة المشعة الفعالة (EIRP) للأجهزة التي تستخدم في شبكات الحاسوب الراديوية المحلية القيم التالية:

★ ١٠٠ ملي واط: في نطاق الترددات ٢٤٨٣,٥ - ٢٤٠٠ ميجاهيرتز

★ ٢٠٠ ملي واط: في نطاق الترددات ٥٢٥٠ - ٥١٥٠ ميجاهيرتز

★ ٢٠٠ ملي واط: في نطاق الترددات ٥٨٧٥ - ٥٧٢٥ ميجاهيرتز

٣- مجال التغطية والاستخدام:

الغرض الرئيسي للاستخدام هو أن يكون محصوراً داخل المباني، وعليه فإن:

(أ) التغطية خارج المباني (النقاط الساخنة - Hot Spots) يسمح بها فئة الترددات (أ) وضمن الاستخدامات التالية:

▪ تقديم خدمات اتصالات عامة (المخصص لهم الفردسين والفتويين).

▪ لاستخدامات الخاصة (شريطة عدم تقديم خدمات اتصالات عامة).

(ب) الرابط الخارجي (التجسير - Bridging): يسمح باستخدام فئة الترددات (أ) فقط وضمن الشروط والمحددات المعتمدة لدى الهيئة.

٤- التداخل:

- (أ) يجب أن لا يسبب عمل شبكات الحاسوب الراديوية المحلية أي تداخل أو تشويش على الشبكات / الخدمات الراديوية المرخصة.
- (ب) لا يجوز لمستخدمي شبكات الحاسوب الراديوية المحلية المطلبة بالحماية من التداخلات الضارة من الشبكات/الخدمات الراديوية المرخصة أو شبكات الحاسوب الراديوية المحلية الأخرى.
- (ج) يجب أن يقوم مستخدمو أجهزة الحاسوب الراديوية المحلية باتخاذ كافة السبل الممكنة لتقليل التشويش وذلك بتفعيل تقنيات الحد من التداخل Interference Mitigation Techniques مثل اختيار ديناميكي للترددات Transmission Power Control (Dynamic Frequency Selection - DFS) والتحكم بقدرة البث (TPC).

٥- أمان المعلومات:

أجهزة شبكات الحاسوب الراديوية المحلية التي لا تحتوي أية مزايا أمان للمعلومات غير مؤهلة للحصول على الموافقة النوعية من الهيئة. ويجب أن يضمن المسؤولين عن تشغيل شبكات الحاسوب الراديوية المحلية تطبيق معايير الأمان في الأنظمة المستخدمة من قبلهم من خلال تفعيل خصائص تشفير النفاذ للشبكة وتشفيير البيانات المرسلة.

٦- التطبيقات العامة:

يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حالات إنشاء شبكات الحاسوب الراديوية المحلية للتغطية الخارجية (النقاط الساخنة – Hot Spots)، ويتجه على الجهة المنشأة للشبكة خارج المبني تسجيل وتوثيق النقاط الساخنة لدى الهيئة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

٧- الهوائيات:

يسمح باستخدام هوائيات ذات ربع متناظر (Isotropic Gain) أقل أو يساوي 6 dBi في تشغيل أنظمة شبكات الحاسوب الراديوية المحلية لاستخدامات داخل وخارج المبني وحسب فئة الترددات المستخدمة.

٨- الأجر

تستوفي الأجور أدناه عن الموافقة النوعية لأجهزة شبكات الحاسوب الراديوية المحلية:

- ١- أجور الطلب: (١٠٠) دينار
- ٢- أجور الفحص: (٢٥) دينار
- ٣- أجور إصدار الموافقة النوعية: (١٠٠) دينار.

١٣-١ أنظمة التعريف بواسطة الترددات الراديوية (RFID) في الحزمة التردديّة م.هـ: (٨٦٥-٨٦٨)

١. تحدّد حزمة الترددات الراديوية (٨٦٨-٨٦٥) ميجا هيرتز لتشغيل أنظمة RFID في الأردن.
٢. يجب أن لا تتجاوز القدرة المشعّة الفعالة (ERP) للأجهزة ٢ واط.
٣. يجب أن تتوافق هذه الأجهزة مع المواصفات والخصائص الفنية الواردة في الملحق

Technical specifications for Radio Frequency Identification equipment operating in the band

"MHz 865-868

٤. التغطية: إن تشغيل أنظمة الـ RFID يجب أن يكون محدوداً لتطبيقات داخل بنية محددة ولا يسمح بالالتغطية الخارجية.

٥. التدخل: يجب أن يتم تشغيل أنظمة الـ RFID بشكل يضمن عدم التداخل مع الأنظمة الراديوية الأخرى بحيث:

(أ) أن لا تسبّب أجهزة ومعدات الـ RFID أي تداخل مضى بشبكة وأو خدمات راديوية مرخصة من قبل الهيئة.
(ب) أن تقبل الخدمات المقدمة من أنظمة الـ RFID التداخل المضى من الشبكات وأو الخدمات الراديوية المرخصة من قبل الهيئة أو أنظمة الـ RFID الأخرى.

٦. تستوفى الأجراء أدناه عن الموافقة النوعية لأجهزة (RFID):

- أجور الطلب: (١٠) دنانير،
- أجور الفحص: (١٠) دنانير،
- أجور إصدار الموافقة النوعية: (١٥) دينارا

٢. أجهزة الاتصالات الراديوية ذات القدرة المشعّة العالية: على سبيل المثال جميع محطات البث (الثابتة، المتحركة، المحطات الأرضية.....)

ملاحظات:

- ★ جميع أنواع هذه الأجهزة يجب أن تمر بجميع خطوات عملية الموافقة النوعية.
- ★ مواصفات ETSI معتمدة ويجب أن تتوافق تقارير الفحص معها.
- ★ بعض الأجهزة التي لا تتنطبق عليها هذه المعايير يتم التعامل معها كل حالة على حدة.

٢- الشروط المتعلقة بالمحطات التي تعمل بخدمات الاتصالات الأرضية المتحركة:

١. الحزمة الترددية:

٣٠٠٠٠-٣٠٠ ك.هـ (حسب التخصيصات الدولية المنشقة عن الاتحاد الدولي للاتصالات)

(VHF) ١٧٤ - ١٤٧ م.م

(UHF) ٤٧٠ - ٤٠٠ م.م

٢. مباعدة القنوات: ٢٥ كيلوهيرتز لإطلاق ١٦KF3E (Class of emission)

١٢,٥ كيلوهيرتز لإطلاق ١١KF3E (Class of emission)

٣. يجب أن تكون الترددات ومباعدة القنوات قابلة للبرمجة من خلال الحاسوب.

٤. آية مواصفات أخرى يجب أن تتوافق مع مقاييس ETSI.

٥. يجب أن تكون الأجهزة حاصلة على رخصة لاستخدام الترددات ويجب أن تخضع للفحص قبل إدخالها وتشغيلها في الأردن.

٢- أجهزة (محطات) في الخدمة الأرضية الثابتة:

تخضع الأجهزة التي تستخدم لإنشاء الوصلات الراديوية والمليكترونية في الخدمات الأرضية الثابتة لتعليمات الحصول على الموافقة النوعية وتسيير في نفس الإجراءات. كما لا يسمح بدخولها للبلاد دون الحصول على رخصة ترددات سارية المفعول.

٣- أجهزة أنظمة الاتصالات الساتلية الشخصية المتحركة (GMPCS):

تخضع أجهزة الاتصالات الراديوية التي تعمل ضمن أنظمة الاتصالات الساتلية المتحركة (GMPCS) إلى شروط الحصول على الموافقة النوعية.

ملاحظات:

★ يجب أن تحتوي أجهزة الاتصالات الراديوية التي تعمل ضمن أنظمة الاتصالات الساتلية المتحركة (GMPCS) على معلومات تثبت بأنها تعمل وفقا للنظام بالإضافة إلى إشارة تبين أنه تم اعتمادها من قبل GMPCS MOU.

★ تعتمد فقط طلبات الحصول على الموافقة النوعية للأصناف التي تعمل من خلال أنظمة حاصلة على ترخيص للعمل في المملكة.

الشروط:

١. يتوجب تعبئة الطلب المخصص وتسليميه موقعاً ومختوماً من الجهة صاحبة العلاقة.
٢. يتوجب إرفاق جميع الوثائق المذكورة في الطلب، ولا ينظر فيه في حال وجود أي نقص.
٣. بالإمكان التقدم بطلب الحصول على الموافقة النوعية للأجهزة أحادية الاستخدام (عبر السواتل فقط) أو ثنائية الاستخدام (عبر السواتل والشبكات الأرضية للاتصالات النقالة).

الأجور:

ترتب الأجور التالية مع الإشارة إلى وجوب دفعها قبل أي إجراء:

- أجور الطلب: (١٠) دنانير
- أجور فحص عينة: (١٠) دنانير
- أجور إصدار الموافقة النوعية: (١٥) دينار

معلومات أخرى:

- ★ يجب تثبيت ملصق يحتوي عبارة GMPCS-MoU على جميع أجهزة الاتصالات الراديوية موضوع الطلب.
- ★ ضرورة إرفاق وثيقة تشير إلى موافقة مشغل الخدمة على استخدام أجهزة الاتصالات الراديوية المطلوبة للعمل ضمن منظومتها، وأن تكون هذه الوثيقة معرفة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات مع إرفاق ما يشير إلى ذلك.
- ★ إن تصنيع أجهزة الاتصالات الراديوية للعمل ضمن أنظمة GMPCS يجب أن يكون من قبل جهات مخولة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات لوضع ملصق يحتوي على GMPCS-MoU مثبت على الأجهزة.

★ لوحة المعلومات: يجب أن تحتوي اللوحة المثبتة على الجهاز على المعلومات التالية:

- عبارة GMPCS-MoU
- اسم الجهة المصنعة وبلد المنشأ
- العلامة التجارية للجهاز
- الموديل والرقم المتسلسل

٤- أجهزة الهواتف النقالة العاملة بتقنية GSM:

جميع أجهزة الاتصالات الراديوية اليدوية والثابتة والمحمولة في الحالات والتي تعمل ضمن شبكات الهواتف النقالة بنظام GSM خاضعة لشرط الحصول على الموافقة النوعية قبل إدخالها واستعمالها في البلاد.

الشروط:

١. يجب أن تتطابق أجهزة الاتصالات الراديوية مع المواصفات والمقاييس المتعلقة بشبكات الهواتف النقالة (GSM) والصادرة عن معهد التقييس الأوروبي .ETSI
٢. يجب تعبئة الطلب المخصص وتقديمه موقعاً ومحظوماً من قبل الجهة صاحبة العلاقة.
٣. جميع الوثائق الوارد ذكرها في الطلب كمrfقات يجب أن تكون كاملة. ولا ينظر في الطلب في حال الإخلال بذلك.

ملحق (1)

نماذج الطلبات وقوائم الخصائص الفنية الخاصة بالحصول على الموافقات النوعية للأجهزة الراديوية

- Application Form for Issue Type Approval of Radio Communication Station/ Equipment
- Type Approval Application for Radio LAN Equipment
- Compliance List For Spread Spectrum System
- Type Approval Specification (Compliance List) for DECT System For use within the confined building In the frequency bands (1880-1900 MHz)
- Technical Specifications for Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 to 868 MHz
- Application form for Type Approval for Hand Held/Portable Equipment operating in the 800 MHz Public Trunked Radio Dispatch Systems In the frequency ranges: 809 to 814 MHz – 854 to 859 MHz
- Application form for Issue\Renew\Amendment of Type Approval for Radio Broadcast Data System (RBDS) or Radio Data System (RDS) Receivers for use with GPS and DGPS.

للتواصل مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

هاتف: ٥٥٠١١٢٠٦ (٩٦٢)، فاكس: ٥٦٩٠٨٣٠٦ (٩٦٢)

الرقم المجاني للتلقي ومتابعة الشكاوى: (١١٧٠٠٠)

الشميسياني، شارع عبد الحميد شرف، بناية رقم (٩٠)

الموقع الالكتروني: www.trc.gov.jo البريد الالكتروني:

البريد الالكتروني المخصص للشكاوى: Complaints&Enquiries@trc.gov.jo